

青島農業大學

QINGDAO AGRICULTURAL UNIVERSITY

视觉识别系统

Visual Identity System

目　录

基础部分

A-1 标志

A-1-1 标志
A-1-2 标志使用规定

A-2 标准字

A-2-1 标准字（中文）
A-2-2 标准字（英文）

A-3 标准组合

A-3-1 标准组合（中文与英文标准字组合）
A-3-2 标准组合（标志与中文标准字组合）
A-3-3 标准组合（标志与中英文标准字组合）

A-4 标准色

A-4-1 标准色
A-4-2 标准色（色阶使用规范）
A-4-3 标准色（标志色彩变化与图底互换）
A-4-4 标准色（色彩明度应用规范）

A-5 辅助图形

A-5-1 辅助图形（一）
A-5-2 辅助图形（二）
A-5-3 辅助图形与标志、标准字组合（一）
A-5-4 辅助图形与标志、标准字组合（二）
A-5-5 辅助图形与标志、标准字组合
（延展色彩效果）

应用部分

B-1 证件类

B-1-1 校徽、机动车通行证
B-1-2 校园卡
B-1-3 聘书、录取通知书
B-1-4 工作证、学生证
B-1-5 毕业证
B-1-6 学位证

B-2 办公用品类

B-2-1 名片（一）
B-2-2 名片（二）
B-2-3 便笺
B-2-4 信纸
B-2-5 稿纸
B-2-6 信封
B-2-7 办公桌标识牌
B-2-8 纸杯、杯垫
B-2-9 笔记本、备课本
B-2-10 档案袋、文件袋
B-2-11文件夹
B-2-12 封套
B-2-13 幻灯片

B-3 旗帜类

B-3-1 校旗、院旗
B-3-2 桌旗、挂旗
B-3-3 竖旗
B-3-4 路旗

B-4 环境标识类

B-4-1 校牌，院牌
B-4-2 研究所、院、中心、实验室、部门牌
B-4-3 楼体标识牌
B-4-4 方位指示牌
B-4-5 交通标志牌、导向牌
B-4-6 索引牌
B-4-7 楼层导向牌、指示牌
B-4-8 公共标识牌
B-4-9 宣传栏

B-5 包装类

B-5-1 包装纸、包装封
B-5-2 手提箱
B-5-3 手提袋

B-6 纪念品类

B-6-1 手表、镇纸
B-6-2 标识伞、钥匙环

B-7 服饰类

B-7-1 领带、领结、腰带、领带夹
B-7-2 太阳帽、运动服
B-7-3 T恤衫

B-8 交通工具类

B-8-1 大客车



标志

标志徽是视觉识别系统的核心要素，在使用时务必严格按标准制作。

标准标志



青岛农业大学标志整体呈圆形，主图形由“QAU”组合而成。“AU”组成一只昂首展翅的雄鹰，“A”为英文“Agricultural”的缩写，如雄鹰，又似“人”字，代表了农科特色和以人为本的育人理念；“U”为英文“University”的缩写，以三条平行线组成，如伸展的翅膀，又似一本书，代表了多层次办学和多学科发展的大学形象；“Q”为“Qingdao”的缩写，与建校时间“1951”组合的背景图形，如大海、陆地和太阳，代表了学校办学历史、办学环境及蒸蒸日上的发展态势；以圆形环绕主图形周围的是中英文“青岛农业大学”，代表了学校团结和谐的氛围及广阔的发展空间。

标志内涵：青岛农业大学如昂首展翅的雄鹰，坚持以人为本的育人理念，保持农业及生物学科的优势特色，努力促进多层次办学、多学科协调发展。面对新的机遇和挑战，学校正以昂扬的斗志，团结一心，开拓进取，为进一步增强办学实力，提高办学水平，服务经济社会不断谱写新的篇章。





标志基本使用规定

基本使用规定是对标志形体运用的基本规定，为使标志在传播中不与其他元素混淆，特规定标志四周的不可侵入范围。

在使用此标志时，与其它元素的间隔四周不得小于 1/6 A（A:如图所示，相应尺寸单位）
无电脑辅助情况下，制作方法如下。



标准标志网格制图





标准字(中文)

青岛农业大学名称的中文标准字体采用毛体，这是大学形象识别系统中重要的组成元素，与标志具有同等重要的地位。

在实际应用中，除整段印刷文本外，都必须使用标准字。缩小或放大字体，均必须保持本手册所规定的结构和造型比例，不得改变字形、字距，不得破坏标准字的整体效果和统一性。

中文标准字体（横排）



中文标准字体坐标制图（横排）



中文标准字体（竖排）



中文标准字体坐标制图（竖排）







标准字(英文)

青岛农业大学的标准英文名称为：Qingdao Agricultural University。

英文标准字体采用英文印刷体Arial，字型使用Bold，字体未处理，保持了原有字体浑厚稳重的风格，又具有较强的可识别性，既可与中文标准字配合使用，又可以单独使用。

实际应用中，除整段印刷文本外，英文校名单独使用时，必须使用标准字。缩小或放大字体，均必须保持本手册所规定的结构和造型比例，不得改变字形、字距，不得破坏标准字的整体效果和统一性。

英文标准字体（横排）

QINGDAO AGRICULTURAL UNIVERSITY

英文标准字体坐标制图（横排）



英文标准字体（竖排）

QINGDAO AGRICULTURAL UNIVERSITY

英文标准字体坐标制图（竖排）





标准组合（中文与英文标准字组合）

这是青岛农业大学中文与英文标准字的组合方式，使用时应严格遵循组合标准，保持清晰、协调、美观的视觉效果。

A：如图所示，相应尺寸单位。

中文与英文组合坐标制图（横排）



中文与英文组合坐标制图（竖排）





标准组合（标志与中文标准字组合）

标志与中文标准字组合使用时，有横排、竖排和中轴排列三种组合方式，使用时应严格遵循组合标准，保持清晰、协调、美观的视觉效果。

此为标志的标准黑白图，主要应用于必须使用黑白印刷范围内，使用时请严格按此规范进行。

标志与中文组合（横排）



标志与中文组合（竖排）



标志与中文组合（中轴排列）





标准组合（标志与中英文标准字组合）

标志与中英文标准字组合使用时，有横排、竖排和中轴排列三种组合方式，使用时应严格遵循组合标准，保持清晰、协调、美观的视觉效果。

制作时应严格按照本制图法的规定，可根据具体使用情况，采用标准制图绘制出正确的标志图案。

标志与中英文标准字组合（横排）



标志与中英文标准字组合（竖排）



标志与中英文标准字组合（中轴排列）



标准色

色彩贯穿于学校视觉设计之中，有利于增强学校形象的识别性和整体感。

青岛农业大学的标准色为绿色。绿色代表希望、生命、和谐、向上，象征学校充满朝气，富有活力，焕发出勃勃生机，走向美好的未来。

农大绿 C:100 M:40 Y:80 K:0
R:00 G:116 B:87

辅助色在整体画面中，主要起着渲染、平衡的作用。在某些特定的环境中或由于特殊需要，可以选用辅助色，但必须注意保持色彩之间的协调关系。标志与辅助图案作为底纹出现时，可以使用辅助色，可用于单一背景底色。

蓝色
C:100 M:80 Y:10 K:0
R:00 G:65 B:144

黄色
C:0 M:25 Y:100 K:0
R:252 G:199 B:0

红色
C:0 M:100 Y:100 K:0
R:230 G:0 B:18

灰色
C:10 M:10 Y:10 K:30
R:185 G:182 B:181

黑色
K:100
R:35 G:24 B:21

专色 银
PANTONE 877 C

专色 金
PANTONE 873 C





标准色（色阶使用规范）

为使学校形象统一而富有变化，特制订辅助色系类配合使用，在特殊背景、特殊材料或特殊要求下，基本要素（标志、标准字）可黑、可白、可凹凸、可烫金银。

为确保标准色在不同纸张印刷中的色彩相同。特规定几种常用纸张的印刷输出精度。

铜版纸张印刷：175线　　胶版纸张（国产）印刷：133线

新闻纸张印刷：100线　　胶版纸张（进口）印刷：150线

绿色：C：100 M：0 Y：100 K:0



蓝色：C：100 M：65 Y：0 K:0



黄色：C：0 M：0 Y：100 K:0





标准色（标志色彩变化与图底互换）

标志在不同材料、不同环境、不同范围中使用时，必须正确设定色彩和背景，以保证标志良好的视觉效果。

标志在不同材料、不同环境、不同范围中使用时，必须正确设定色彩和背景。一般在深色背景下，标志为浅色，在浅色背景下，标志为深色，以保证良好的视觉效果。

标志色彩变化示意图



标志图底互换示意图





标准色（色彩明度应用规范）

墨稿标志在不同明度背景下的应用。特规定为：在低于30%深度为背景的情况下，标志为黑色，在高于等于60%时反白，在等于40%，50%时禁止使用，否则易与背景混淆，影响标志的视觉效果。

当标志在底色背景上，标志墨稿中的白色部分通常情况下必须是白色，
如特殊工艺达不到需求时，白色部分可透底色

青島農業大學 QINGDAO AGRICULTURAL UNIVERSITY K/10

青島農業大學 QINGDAO AGRICULTURAL UNIVERSITY K/20

青島農業大學 QINGDAO AGRICULTURAL UNIVERSITY K/30

青島農業大學 QINGDAO AGRICULTURAL UNIVERSITY K/60

青島農業大學 QINGDAO AGRICULTURAL UNIVERSITY K/70

青島農業大學 QINGDAO AGRICULTURAL UNIVERSITY K/80

青島農業大學 QINGDAO AGRICULTURAL UNIVERSITY K/90

青島農業大學 QINGDAO AGRICULTURAL UNIVERSITY K/100





辅助图形（一）

为了丰富标志的具体应用，在整体视觉要求的基础上设计了辅助线饰，使其在实际应用中达到丰富视觉效果、统一视觉形象的双重作用。

辅助线饰以弧线状色条为基本型。根据实际情况需要，辅助线饰允许横向使用。
不得倾斜、旋转（特殊用途除外）或任意改变色彩。

辅助线饰色彩稿



辅助线饰墨稿





以A点为最高点，B点为最低点，作直线

可水平无限延长



辅助线饰坐标制图





辅助图形（二）

为了丰富标志的具体应用，在整体视觉要求的基础上设计了辅助线饰，使其在实际应用中达到丰富视觉效果、统一视觉形象的双重作用。

辅助线饰以弧线状色条为基本型。根据实际情况需要，辅助线饰允许横向使用。
不得倾斜、旋转（特殊用途除外）或任意改变色彩。

辅助线饰色彩稿





辅助图形与标志、标准字组合（一）

辅助图形是具有较强适应性和灵活性的装饰图案，可以与标志、标准字组合，在不同环境中使用。

以下辅助图形是基于标志图案中字母U的线条变形，在实际应用中，可根据环境的需要，灵活变化，可独立或组合使用，但在组合搭配时必须与其他元素保持总体协调和美观。

辅助图形与标志中英文标准字体组合



辅助图形与标志中英文标准字体组合





辅助图形与标志、标准字组合（二）

辅助图形是具有较强适应性和灵活性的装饰图案，可以与标志、标准字组合，在不同环境中使用。

以下辅助图形是基于标志图案中字母U的线条变形，在实际应用中，可根据环境的需要，灵活变化，可独立或组合使用，但在组合搭配时必须与其他元素保持总体协调和美观。















辅助图形与标志、标准字组合（延展色彩效果）

为了丰富标志的具体应用，在整体视觉要求的基础上设计了辅助线饰，使其在实际应用中达到丰富视觉效果、统一视觉形象的双重作用。

辅助线饰以弧线状色条为基本型。根据实际情况需要，辅助线饰允许横向使用。
不得任意改变色彩（特殊用途除外）

辅助线饰与标志中英文标准字的组合





蓝色

C:100 M:80 Y:10 K:0



黄色

C:0 M:25 Y:100 K:0



灰色

C:10 M:10 Y:10 K:30



黑色

K:100





校徽、机动车通行证

校徽是体现学校视觉形象的重要载体，使用时应按标准制作。
机动车通行证是机动车在校内行驶的证明，是体现学校制度规范的重要载体，使用时应按标准制作。

徽标材质：不锈钢、铝板或PVC
徽标规格：根据实际需要规定
徽标色彩：按规定标准色、辅助色应用
徽标工艺：腐蚀边线、填充标准色，根据效果需要可覆凝胶。

汽车通行证规格：200×160mm
汽车通行证材质:PVC材质

通用圆校徽



教工校徽



学生校徽



研究生校徽









校园卡

校园卡的规格为标准尺寸，标志组合必须按照标准设计。

规格：85×55mm

标志和标准字在校园卡中的应用



















聘书、录取通知书

聘书是学校用来聘请有关人员担任某一职务或承担某项工作任务时使用的一种专门文书，可根据需要灵活选用款式和规格，但标志的组合应按规范印制。

录取通知书是学校统一发放表示同意考生进入本校就读的一种通知文书，使用时应按标准制作 。

材质：内部是300G无光铜版纸覆亚光膜
或根据需求选择其他纸张。
规格：150×90mm

色彩：按规定标准色、辅助色应用
印刷：亚克力为主或有机玻璃







工作证、学生证

工作证是证明教职工在本校工作的证件，学生证是学生身份的象征，都是体现学校视觉形象的重要载体，使时应按标准制作。

材质：内部是300G无光铜版纸覆亚光膜、过油、局部UV膜或根据设计选择纸张具有纹理的PP材质。
印刷：压痕
规格：75×110mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
印刷：以压痕为主













毕业证

毕业证书是大学毕业的凭证，是体现学校视觉形象的重要载体。使用时应按标准制作。

材质：300g无光铜版纸覆亚光膜、过油、局部UV膜或根据设计选择纸张。
规格：256×190mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用。
印刷：印银、专色或四色。
文字:黑体　英文/Arial









学位证

学位证是大学毕业的凭证，是体现学校视觉形象的重要载体，使用时应按标准制作。

材质：内部是300G无光铜版纸覆亚光膜、过油、局部UV膜或根据设计选择纸张。
规格：310×225mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
印刷：以烫金、烫银和压痕为主









名片（一）

名片是公关场合的必备用品，是体现学校视觉形象的重要载体,使用时应按标准制作。名片中除姓名、职位之外的信息文字均需在规定的范围内，范围如图所示，具体操作视其行数多少采取改变行距的方式执行。

规格：90×55毫米　　纸质：220克超白特种纸
色彩：农大绿、黑色　　制作工艺：单面或双面印刷



文字：中文姓名/方正魏碑简体　17.5pt　　中文职务/方正中等线简体　9pt
联系资料/方正中等线简体　7pt　　行距 8.4pt
英文姓名/Tahoma　11.5pt　　英文职务/Tahoma　9.5pt
联系资料/Tahoma　7pt　　行距 8.4pt



名片（二）

名片是公关场合的必备用品，是体现学校视觉形象的重要载体，使用时应按标准制作。名片中除姓名、职位之外的信息文字均需在规定的范围内，范围如图所示，具体操作视其行数多少采取改变行距的方式执行。

规格：90×55毫米　　纸质：220克超白特种纸
色彩：农大绿、黑色　　制作工艺：单面或双面印刷









文字：中文姓名/方正魏碑简体　17.5pt　　中文职务/方正中等线简体　9pt
联系资料/方正中等线简体　6pt　　行距 8.4pt
英文姓名/Tahoma　11.5pt　　英文职务/Tahoma　9.5pt
联系资料/Tahoma　6　pt　　行距 8.4pt



便笺

便笺是日常办公和对外交流的必备用品，是体现学校视觉形象的重要载体。使用时应按标准制作。

材质:70克以上（含70g）胶版纸
规格：125×95mm/100×57mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
印刷：四色或单色







信纸

信纸是日常办公和对外交流的必备用品，是体现学校视觉形象的重要载体。使用时应按标准制作。

材质:70克以上（含70g）胶版纸
规格：285×210mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
印刷：四色或单色





稿纸

稿纸是日常办公和对外交流的必备用品，是体现学校视觉形象的重要载体。使用时应按标准制作。

材质：80gA4复印纸　　规格：210×285mm
色彩：单色（黑色）　　印刷：单色（黑色）\农大绿



文字：地址/黑体　　7pt　　英文网址/Arial 7pt
　　数字/黑体　　7pt　　行距 8.4pt





信封

信封是日常办公和对外交流的必备用品，是体现学校视觉形象的重要载体。使用时应按标准制作。

规格：324×229mm（9号）
规格：220×110mm（5号）

纸质：100克胶版纸或特种纸
色彩：农大绿、黑色









办公桌标识牌

办公桌标识牌应用于办公桌上。是表明身份和职务的标识牌，使用时应按标准制作。

规格：150×90㎜
色彩：按规定标准色、辅助色应用
印刷：亚克力为主或有机玻璃















纸杯、杯垫

纸杯材质：纸
规格：根据实际需要规定
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：腐蚀边线、填充标准色，根据效果需要可覆凝胶。

杯垫材质：橡胶
规格：直径100mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：腐蚀边线、填充标准色，根据效果需要可覆凝胶。



纸杯



纸杯展开图



杯垫





笔记本和备课本

笔记本和备课本是教师日常办公和学生日常学习的必备用品，是体现学校视觉形象的重要载体。使用时应按标准制作，也可根据需要另选成品，但标志的组合必须严格按照标准印制。

笔记本规格：150×255mm
备课本规格：210×285mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用

















档案袋和文件袋

档案袋和文件袋是教师日常办公的必备用品，是体现学校视觉形象的重要载体。使用时应按标准制作。标志的组合也须严格按照标准印制。

文件袋的规格不做严格的规定，但是标志和标准字，组合必须符合规范。
规格：230×325×22㎜
文字:中文/方正中等线简 7Pt　数字/方正中宋简 7Pt







文件夹

文件夹是教师日常办公的必备用品，是体现学校视觉形象的重要载体。使用时应按标准制作。

材质：300g无光铜版纸覆亚光膜、过油、局部UV膜或具有纹理的PP材质。
规格：300×230mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用。
印刷：印银、专色或四色。
文字:黑体 7pt　英文/Arial







封套

封套是召开会议、对外交流的必备用品，是体现学校视觉形象的重要载体。使用时应按标准制作。

材质：300g无光铜版纸覆亚光膜、过油、局部UV膜或具有纹理的PP材质。
规格：420×285mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用。
印刷：印银、专色或四色。
文字:黑体 7pt　英文/Arial







幻灯片

幻灯片的规格为标准尺寸，标志组合必须按照标准设计。

规格：1024×768px（或根据实际需要设定）







校旗、院旗

校旗和院旗是体现学校和各学院视觉形象的重要载体，使用时应按标准制作。院旗可有学院根据自己的特色和需要采用不同颜色。

校旗材质：纺织品
校旗规格：2880×1900mm、15米旗杆
校旗色彩：按规定标准色、辅助色应用
校旗工艺：丝网印刷

院旗材质：纺织品
院旗规格：2400×1600mm、5米旗杆
院旗色彩：按规定标准色、辅助色应用
院旗工艺：丝网印刷







桌旗、挂旗

桌旗摆放在办公桌上，挂旗用于学校大型活动，营造氛围。都是体现学校视觉形象的重要载体。

桌旗材质：纺织品
规格：350×500mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：丝网印刷

挂旗材质：纺织品
规格：140×210mm
颜色：按规定的标准色、辅助色应用
工艺：丝网印刷















竖旗

竖旗是体现学校视觉形象的重要载体，主要用于学校重要活动，营造氛围，使用时应按标准制作。



材质：纺织品
规格：750×1500mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：丝网印刷
文字:黑体



标语路旗

标语路旗悬挂于学校道路两侧的路灯柱上，是体现学校视觉形象的重要载体。

标语路旗材质:写真品
规格：可根据实幅等比例缩放
颜色：按规定的标准色、辅助色应用



B-4 应用部分



校牌、院牌

校牌以学校标志为核心，院牌以学校标志为辅助，学院名称为核心，是体现学校视觉形象的重要载体。其设置须考虑以视觉环境为前提，展示良好的公众形象和校园文化个性。

材质：型材、铝塑板或其它材质。
推荐工艺：喷漆、烤漆、丝网印刷、贴膜或做成立体字。
规格：800mm×500mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用

校牌（竖排）



校牌



学院牌





研究院、所、中心、实验室、部门牌

标牌运用标准色彩，印刷字体，是体现学校视觉形象的重要载体。其设置须考虑以视觉环境为前提，展示良好的公众形象和校园文化个性。

推荐材质：型材、铝塑板或其它材质。
推荐工艺：喷漆、烤漆、丝网印刷、贴膜或做成立体字
规格：800mm×500mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用

部门牌





研究所牌







楼体标识牌

楼体标识牌是是体现学校视觉形象的重要载体，具有传递信息和导向的功能，有助于建立高效有序的办公与学习环境。

各楼体标识牌的设置须考虑视觉环境，展示立良好的大众形象。

推荐材质：型材、铝塑板、大理石或其它材质。
推荐工艺：喷漆、烤漆、丝网印刷、贴膜、雕刻或做成立体字。
色彩：按规定标准色、辅助色应用

楼体标识牌(图书馆)



楼体标识牌(教学楼)



楼体标识牌(学生宿舍楼)



楼体标识牌(美术馆)





方位指示牌

方位指示图是是体现学校视觉形象的重要载体。具有传递信息和导向的功能，有助于建立高效有序的办公与学习环境。方位指示图的设置须考虑视觉环境，展示良好的大众形象。

推荐材质：不锈钢、亚克力或其它材质。
推荐工艺：喷漆、烤漆、丝网印刷、贴膜。
特别要求:户外产品所有配件防锈、防腐、抗紫外线。喷漆、丝网印刷抗紫外线。
色彩：按规定标准色、辅助色应用。



东苑平面分布面图



校区平面图





交通标志牌、导向牌

交通标志牌和导向牌是体现学校视觉形象的重要载体，具有传递信息和导向的功能，有助于建立安全、高效、有序的校园环境，其设置须考虑视觉环境，以达到良好的视觉效果。

推荐材质：型材、铝塑板或其它材质。
推荐工艺：喷漆、烤漆、丝网印刷、贴膜或做成立体字。
色彩：按规定标准色、辅助色应用



交通标志牌





导向牌





索引牌

楼层索引牌是体现学校视觉形象的重要载体，具有传递信息和导向的功能，有助于建立高效有序的办公与学习环境。

楼层索引牌的设置须考虑视觉环境，展示良好的大众形象。

推荐材质：型材、铝塑板或其它材质。
推荐工艺：喷漆、烤漆、丝网印刷、贴膜或做成立体字。
色彩：按规定标准色、辅助色应用



壁挂式索引牌



座式索引牌





楼层导向牌、楼层指示牌

楼层导向牌和指示牌是体现学校视觉形象的重要载体，具有传递信息和导向的功能，有助于建立高效有序的办公与学习环境。

楼层导向牌和指示牌的设置须考虑视觉环境，展示良好的大众形象。

推荐材质：型材、铝塑板或其它材质。
推荐工艺：喷漆、烤漆、丝网印刷、贴膜或做成立体字。
色彩：按规定标准色、辅助色应用

悬挂式导向牌



楼层指示牌





公共标识牌

公共标识符号具有传递信息和导向的功能，有助于建立高效有序的学习和办公环境。
公共标识符号配合室内外标识牌使用，信息符号的色彩为标准色，符号图形请严格按下列设计执行。

推荐材质：型材、铝塑板或其它材质。
推荐工艺：喷漆、烤漆、丝网印刷、贴膜或做成立体字。
色彩：按规定标准色、辅助色应用
本页信息符号配有中英文名称,中文为汉仪大黑简体。
英文为Arial Bold,在实施中是否需要可根据实际情况确定。

方向标识牌



公共符号标识



玻璃门防撞条







宣传栏

宣传栏是体现学校视觉形象的重要载体。

推荐材质：型材、铝塑板或其它材质。
推荐工艺：喷漆、烤漆、丝网印刷、贴膜或做成立体字。
色彩：按规定标准色、辅助色应用



宣传栏尺寸







包装纸、包装封

包装纸和包装封采用标志、中英文标准字组合印制，体现学校的视觉形象。

参考材料：可根据实际需要选用。
色彩：按规定标准色、辅助色应用

包装纸









包装封





手提箱

手提箱是体现学校视觉形象的重要载体，标志组合应按标准印制。

材质：根据实际需要选择
规格：按实际应用尺寸制定
工艺：压印或烫金、烫银
色彩：可自定

手提箱









手提袋

手提袋应用于我校对外事务，是体现学校视觉形象的重要载体，标志组合应按标准印制。

材质：纸张/200g无光铜版纸覆亚光膜、无纺布
色彩：标准色、辅助色应用

手提袋(纸质)





手提袋(无纺布)









手表、镇纸

手表和镇纸是体现学校视觉形象的日常用品。

手表材质：手表不做严格的规定，可根据实际需要选用，标志组合应按标准印制。
镇纸材质：紫檀、黄花梨、金丝楠木、乌木，还有铜质、玉石、陶瓷、玛瑙。
镇纸规格：220×32×19mm





手表

镇纸







标识伞、钥匙环

标识伞和钥匙环是体现学校视觉形象的日常用品。

标识伞和钥匙环的规格不做严格规定，但标志组合必须按照标准印制。



标识伞



钥匙环



领带、领结、腰带、领带夹

领带、领结、腰带、领带夹是展现师生风采，树立良好形象，增强归属感和整体观念的日常用品，也是体现我校校园文化的重要载体。

色彩：可自定



领带



领带夹

腰带





领结







太阳帽、运动服

运动服是适合学校师生参加校外体育活动时使用，也是展示学校视觉形象的重要载体。

色彩：可自定

太阳帽



运动服





T恤衫

可根据需要选择款式和色彩。

色彩：可自定

T恤衫





大客车

车体因其流动性强，能产生广泛的关注效应，是体现学校视觉形象的重要载体。

色彩：按规定标准色、辅助色应用

大客车

